




Seçme Bandı

Inspection Conveyor Belt





Seçme Bandı Inspection Conveyor Belt



Görevi

Çeşitli aşamalardan geçerek temizlenmiş olan ürün, içerisindeki bulundurduğu rengi bozuk olan taneleri ayıklamak için kullanılır. Renk ayırma makinesinin kullanılmadığı tesislerde uygulanır. Renk ayırma makinesinden sonra en son kontrol olarak uygulamaları mevcuttur.

Function

Inspection belt is used for final controls. Some of cleaned products might still contains some discolored or impurities in them after various stages of cleaning. It is advisable for the businesses, which has no color sorter machine to use this equipment to color sort their commodities by operators. It can also be used for final check after color sorted commodity cleaning.

الوظيفة :

تستعمل هذه الماكينة في فرز الحبوب ذات اللون الرديء رغم مرور المنتج من مراحل تنظيف عديدة.



Seçme Bandı Inspection Conveyor Belt



Opsiyonel

Hız Kontrol Cihazı:

Bant üzerinde akan ürünün akış hızını arttırmada veya azaltmada kullanılmaktadır. Ürün seçiminin kontrollü ve daha performanslı bir şekilde olmasını sağlar.

Speed Control Device (Invertor):

Used to increase or decrease flow speed of product flowing over the band. It provides controlled and better performance to product selection. It is an optional feature.



Standart

Besleme Haznesi:

Bant üzerine dökülen ürünün saklandığı haznedir. Ürünün bant üzerine dökülme hızı ayarlanabilir. Standart olarak üretilir. İstek doğrultusunda istenilen ebatlarda üretimi yapılabilir.

Chrome Pre Storage Hopper:

It is the bin where product flowing over the band is stored. Speed of product pouring over the band can be adjusted. It is manufactured as a standard feature. It can be built in the desired dimensions.





Işıklandırma:


Ürün seçiminin daha rahat bir şekilde yapılabilmesi için gözünüzü aydınlatacak aydınlığı oluşturmak için aydınlatma sistemi mevcuttur.

Lighting:

To provide smoother and easier product selection a lighting system is installed in a manner that does not harm user's eyes.



Üst Görünüm Top View




Arkadan Görünüm

Rear View

Üretim standardında genişlik 60 cm, uzunluk olarak 4 m, 6 m, 8 m ve 10 m ebadları mevcuttur. İstek doğrultusunda istenilen genişlik ve uzunlukta üretim yapılmaktadır. Ayrıca bozuk ürün hattı, oturma sehpası, paslanmaz hazne oluk gibi opsiyonları bulunmaktadır.

In its standard production belt width is 60 cm and lenght can be 4 m, 6 m, 8 m, 10 m lenght.

All type of custom production is available for length or width wise. Also seat, reject channels, inverter, Vibro Screen Cleaner, stainless steel production is optional.



S.BELT-0011

010010101010110110110101010010

Seçme Bandı Inspection Conveyor Belt

Teknik Delay


Technical Specifications

Boy (m) Length (m)	Model A 4 (m)	Model B 6 (m)	Model C 8 (m)	Model D 10 (m)
Standart Genişlik (cm) Standard Width (cm)	60 (cm)	60 (cm)	60 (cm)	60 (cm)
İsteğe Bağlı Genişlik (cm) Opsiyonel Width (cm)	50-100 (cm)	50-100 (cm)	50-100 (cm)	50-100 (cm)
Kayış Tipi/Belt Type	Düz/Flat	Düz/Flat	Düz/Flat	Düz/Flat
Motor (KW) Motor (KW)	0,75 (KW)	0,75 (KW)	1,1 (KW)	1,5 (KW)
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	260 (Kg)	360 (Kg)	460 (Kg)	560 (Kg)
Standart Gerilim (Volt) Standard Voltage (Volt)	380 (Volt)	380 (Volt)	380 (Volt)	380 (Volt)
Opsiyonel Gerilim (Volt) Opsiyonel Voltage (Volt)	220-440 (Volt)	220-440 (Volt)	220-440 (Volt)	220-440 (Volt)
Işıklandırma Lighting	Standart Standard	Standart Standard	Standart Standard	Standart Standard
Tekerlek Wheel	Standart Standard	Standart Standard	Standart Standard	Standart Standard
Opsiyonel Özellikler/Optional Specifications				
Hız Kontrol Cihazı Speed Control Device (Invertor)	+	+	+	+
Bozuk Ürün Hattı Reject Product Line	+	+	+	+
Oturma Sehpası with Seat	+	+	+	+
Paslanmaz Hazne Oluk Chrome Pre Storage Hopper	+	+	+	+



Kurulu Sistem / Complete System

S.BELT-0011



Akyürek Teknoloji Makina A.Ş.

Karaduvar Mahallesi 65117 Sokak
No : 37- A MERSİN/TÜRKİYE
Telefon : +90 444 6 259
E - Posta : info@akyurektech.com
Web : www.akyurektech.com



Akyürek Teknoloji Makina A.Ş.

Karaduvar Avenue 65117 Street
No : 37-A MERSİN/TÜRKİYE
Phone : +90 444 6 259
E - Mail : info@akyurektech.com
Web : www.akyurektech.com



+90 444 6 259

www.akyurektech.com

Akyurek Teknoloji Makine A.Ş. have all the copyrights of the information and pictures provided in this catalogue. We have all rights to do necessary adjustments on the product & these changes may not reflect on the catalogue at the moment of production. We will do our utmost to inform you of all the changes if and when.